
文書保管

— ご提案書 —

2010年7月8日

京極運輸商事株式会社

京北倉庫株式会社

はじめに

拝啓

貴社におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別なご高配を賜り、心よりお礼申し上げます。

さて、このたび貴社の文書保管・管理に関して、弊社に提案の機会を賜り誠にありがとうございます。

弊社の立地、設備、保管・集配送、文書管理システム等についてご説明し、貴社文書保管・管理への弊社の取り組みのご提案をさせていただきます。

弊社と致しましては、作業効率化・平準化により貴社文書保管のムダを削減し合理的なコスト管理において必ずやお役に立てると確信しております。

また、機密性の高い貴社文書は、その取扱いに細心の注意が要求されると考えられますが、弊社は、弊社のハードウェアとソフトウェアの両面で、貴社文書の保管・集配送から廃棄まで、全般にわたり万全の体制で臨みます。

弊社社員一丸となって、本案件に取り組む所存でございますので、ご支援・ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

1.1 文書箱管理のアウトソーシングによるコスト削減と管理品質のレベルアップ

現状(例)		京北倉庫へのアウトソーシング後(例)	
(コスト)			
★ 文書箱保管スペースの賃料	3.0万円/月坪	☑ 保管料(月@100円、20ケース)	2,000円/月
★ 文書箱管理の作業人件費	0.6万円/月坪	☑ 集配料(月10%集配4ケース@200)	800円/月
★ 文書箱管理スペース管理費 (1人1坪平均20ケース前提)	0.5万円/月坪	☑ 荷役料(@50円、4ケース)	200円/月
★ 合計	4.1万円/月坪	合計	3,000円/月
★ 1ケース当たりコスト/月	2,050円	1ケース当たりコスト/月	150円
		集配が無かった場合の月コスト/CS	100円

京北倉庫へのアウトソーシングにより、文書箱管理コストは概ね **20分の1** になります。

(品質)	
<ul style="list-style-type: none"> ● 文書箱総数さえ把握できにくい。 ● 文書箱の管理は各担当者自身が行っている。 ● 文書箱の移動や廃棄のため力仕事を要する。 ● 経過的にせよ廊下など人目につくところに文書箱を置くことも多い。 ● ライオンファイルが入っていると溶解できない。 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 1箱毎にデータ・ロケーション管理をします。 ◎ 指定場所まで集配にお伺いします。文書箱は当社社員が全て作業します。 ◎ 保管中部外者の目に触れることはありません。 ◎ 廃棄する場合も文書箱を開梱しません。 ◎ ライオンファイルごと溶解できます。

1.2 会社概要

— 京北倉庫株式会社 —


- ❖ 1950年10月東京都北区堀船(現王子流通センター、本社)にて創業
 - ❖ 王子流通センター、深谷流通センター、習志野流通センターで営業中
 - ❖ 全倉庫面積7,000坪
-

実行系システムと信頼できるハードウェアを通じて、
安く、豊富な経験を提供する。
それが、京北倉庫です。

☺ 主要取引先(敬称等略、順不同)

- ☑ 一般荷主様: 角川書店、高島、三菱レイヨン、日東建装社、東洋紙業、
リコーロジスティクス(たのめーる)、プラスロジスティクス(アスクール)、
ADEKAクリーンエド、攝津製油、その他多数
- ☑ 文書保管: 不開示
- ☑ ホームロッカー: 不開示
- ☑ 家財コンテナ: 不開示

2.1 京北倉庫の文書保管のハードウェア概要説明:王子流通センター17号倉庫



◎京北倉庫17号倉庫3階～5階

- 耐荷重:1.5頓/m²
- 関東大震災クラスに堪えられる耐震構造
- 耐火構造
- 荷物用エレベータ2基、垂直無人搬送機1基
- 夜間有人警備体制
- 監視カメラ設置、入退室管理システム
- 多重ロック扉設置

◎京北倉庫王子流通センターへの交通

- 京浜東北線王子駅徒歩12分
- 営団地下鉄南北線王子駅徒歩12分
- 明治通り・北本通りに近接
- 首都高速王子線王子北出入口900m
- 新宿から平均50分以内(車)
- 丸の内から平均40分以内(車)

2.2.1 17号倉庫出入り口のセキュリティー

- 文書保管庫への荷物用エレベータ2基は、必要な時以外は電動シャッターでガードされ部外者が侵入できないようになっています。
- 保管庫へのすべての出入口のキーは、登録管理者が保管・管理し、管理者でなければ開けることができません。
- 主要出入り口からは非接触ICカード保有者しか入室することができません。また、全ての入退室履歴が残ります。



- ◆ カード式エントランスゲートと監視カメラによって部外者の侵入を常時監視しています。
- ◆ 合鍵の作れないドアロックにより、部外者は侵入することができません。
- ◆ カードキー、暗証番号式キー、合鍵の作れないドアロックキーの組み合わせによって、より確実にセキュリティーを確保しています。

2. 2. 2 17号倉庫 ピッカーを使った正確でスピーディーな作業と低価格の実現

- ✦ 保管効率を最大にするため、6メートルの高さにまでラックを設置しました。
- ✦ ピッカー(ピッキングフォークリフト)を活用することにより、高所でも正確でスピーディーに作業ができ、ピンポイントで効率的なピッキング作業ができます。
- ✦ **高い保管効率**と**高い作業性**を両立させることにより、文書保管料金の**低価格**を実現することができました。

2. 2. 3 秘密保持万全の閲覧室 より高度な機密性確保のための保管庫

- ✦ 緊急に特定の書類だけをコピーしたいとき
- ✦ 緊急に沢山の保管箱の中から特定の書類だけが必要なとき など。
- ご指定の文書箱を17号倉庫5階閲覧室に係りの者がお持ちしますので、部屋を施錠して文書箱を開き、部外者に見られることなく必要な書類だけを閲覧することができます。
- 弊社の係りの者はご指定の文書箱を閲覧室にお持ちするだけです。



- ◇ プライバシーが完全に守られるホームロッカーの一室を閲覧室にしていますので、機密保持は万全です。
- ◇ 閲覧室には、カラーコピー機が設置してあります。
- ◇ 閲覧室のご利用に当たっては、事前に身元・身分の確認をさせていただきます。確認できない場合は、ご利用をお断りすることがあります。



- 17号倉庫5階固定ラック式保管庫の更に奥の隔離されたブースに、二階建ての電動ラック保管庫があります。
電動ラック保管庫は、より高度な機密を確保する必要のある文書を保管するための保管庫です。
- 電動ラック保管庫内には監視カメラが設置してありますので、作業内容等が24時間録画されます。
- この他に通年で湿度55%程度、気温20°C程度に保たれた保管庫(金庫)もあります。

3. 1. 通常の集荷・配送体制

➡ 通常の集荷・配送のオーダー対応

- 当日正午までのオーダーは当日午後に集荷・配送(東京23区内)。
- 当日午後4時までのオーダーは翌日午前中に集荷・配送(東京23区内)。
- 先日付のオーダーは常時受付。時間指定も可。

➡ 集荷・配送の車両、ドライバー

- ☑ 全て営業ナンバー自社車両(GPS装備)かつ自社ドライバーにて対応。
 - ★ 車両ナンバーや担当ドライバー名を貴社に登録することができます。
 - ➡ 安心してお任せ頂けます。
 - ★ 貴社のご担当者のお席やご指定の場所まで配達・集荷訪問。
 - ➡ 荷役は全て弊社社員にお任せ下さい。部署ごとのまとめも弊社が行います。
- ☑ 対応車両
 - ★ 1.25tハイエース中心で2tワゴン車、2t箱車でも対応しています(全てGPS装備)。
 - ★ この他にも2tPG車、4tPG車、7t車、14t車(全て営業ナンバー)でも対応可能。
 - ➡ オーダー等の状況に応じてフレキシブルに対応できます。

3. 2. 緊急の集荷・配送体制

❁ 緊急の集荷・配送のオーダー特別対応

- 緊急オーダーはご依頼から2時間以内到着を目処に別便で集荷・配送。

❁ 緊急の集荷・配送オーダーの特別対応時間帯

- 1年365日緊急オーダーに対応(平日営業時間内以外は事前登録が必要です)。

- 🕒 平日営業時間内(午前9時～午後4時)

- 🕒 平日営業時間外(午前8時～午前9時、午後4時～午後10時)

- 🕒 平日深夜・早朝(午後10時～翌日午前8時)

- 🕒 土曜、日曜、祝祭日

(緊急の場合は時間帯により料金に区別があります。)

3. 3. 一括の集荷体制

❖ 現在の一括保管場所からの移動対応

- 現在、倉庫や事務所に保管されている文書箱は、弊社が責任をもって弊社王子倉庫に移動させていただきます。
- 全ての荷役作業は弊社社員が行います。貴社は立会のみお願いします。
- 現在の一括保管場所は、ラック保管であると山積みであるとを問いません。
- お引き取りする数量や場所の状況に応じて、車輛を変更します。

❖ 一括移動のデータ管理

- 現在、倉庫や事務所に保管されている文書箱ごとのデータ(文書箱管理No. や文書箱の内容明細、保存年限、担当者、担当部署など)は、貴社で整理していただくことを前提としています。
- 文書箱ごとのデータは、少なくとも「文書箱管理ナンバー」があれば、弊社で即受入・管理が可能です(但し、既存の番号体系の変更が必要となる場合があります)。
- 文書箱に管理ナンバーが付いていない状況であれば、弊社が、番号体系の構築と採番から承らせて頂きます。

4. 廃棄(リサイクル)

4. 1. 廃棄対象文書箱のチェック体制

- 文書箱廃棄のオーダーを受けると、所定の検品場所にて、徹底的に検品を繰り返します。
- 検品は、シャッターによって厳重に仕切られたブース内で行い、外部に情報漏洩することは全くありません。
- シャッター内から、廃棄が決定し検品が完了した文書箱を搬出する作業を行うのも、当社の社員であり、リサイクル工場のベルトコンベアに乗せるまで、弊社社員以外の者の手に触れることは一切ありません。



4. 2. 廃棄文書箱の運搬

- 廃棄(リサイクル)する文書箱は、弊社社員が運転する営業車両で、リサイクル工場のベルトコンベアまで運搬します。
- 運搬に使用する営業車両は、箱車またはウィング車なので、文書箱が第三者の目に触れる機会はありません。
- 川崎にあるリサイクル工場まで、弊社王子倉庫から約1時間です。
- 廃棄時の立会をご希望される場合、弊社車両に同乗して頂くことも可能です。



4. 廃棄(リサイクル)

4. 3. 廃棄文書箱の溶解

- 廃棄文書は、文書箱を一切開梱することなく、現状有姿のまま、弊社の提携会社の溶解炉に投入します。
- 文書箱は開梱しないので、中の書類が外に出されることは一切ありません。プライバシーは完全に守られます。
- 文書箱の中は、ライオンファイルなどに書類を綴じたままの状態です。つまり、分別の必要がありません。
- 文書箱丸ごと溶解した書類はトイレットペーパーとしてリサイクルされます。
- 貴社宛てに溶解証明書を出します。
- 溶解炉投入時の立会もできます。



H30cm × W34cm × D42cm

5. 標準文書箱

- 文書箱は是非弊社の文書箱をご利用下さい。
- 頻繁に出し入れされる場合は、ハーフサイズ文書箱のご利用も便利です(別途ご用意できます。)
- 弊社の保管ラックは各種のサイズに対応しているので、弊社の文書箱をご利用頂かなくても問題はありません。

MANUFACTURES

SAN-EI REGULATOR TOKYO Mill
三栄レギュレ-9-株式会社 東京工場

世界初のゼロエミッションを実現した
環境先進プラント

A comprehensive engineering business,
equipment for automation
and smaller workforce requirements

工場概要



設立 2003年1月1日
敷地面積 18,351.20㎡
建物面積 20,119.05㎡
倉庫面積 6,192.61㎡
倉庫容積 4,169.21㎡














所在地 〒210-0866 神奈川県川崎市川崎区水江町6番10号
TEL.044-281-1100(内)
FAX.044-281-1101

営業品目 トイレットペーパー
従業員数 120名
取引銀行 三井住友銀行 野田支店
UFJ銀行 沼津支店

Company outline
Establishment Jan.1, 2003
Plant Land area, 18,351.20㎡
Floor area, 20,119.05㎡
Warehouse Land area, 6,192.61㎡
Floor area, 4,169.21㎡
Business Toilet paper
No. of employees 120
Banker Mizuho Bank, Kabutocho Branch
UFJ Bank, Numazu Branch

Corelex Tokyo Plant, established in 2003 to intense and widespread interest as the first model project by the nation to promote a resource recycling-oriented society, is the world's first zero emission paper production plant. The plant is filled with the leading edge equipment of the Acyclic paper production line. Huge in both scale and capacity, it treats about 7,000 tons of scrap paper a month, at the same time producing 1.1 million rolls of toilet paper a day. At present the zero emission design not only has the approval of public offices, but is also widely used by financial institutions and enterprises that handle a lot of confidential documents.

6. 文書管理システム

- ◆ 6. 1. 入荷予定・SKU登録
- ◆ 6. 2. 入荷検品
- ◆ 6. 3. 入庫・棚入れ
- ◆ 6. 4. 出庫(貸出)注文
- ◆ 6. 5. 在庫引き当て
- ◆ 6. 6. ピッキング
- ◆ 6. 7. 積み込み・出荷
- ◆ 6. 8. 移動・閲覧
- ◆ 6. 9. 廃棄(リサイクル)

文書管理システムの画面(参考)

The image displays three overlapping screenshots of the EXceed 4000 Series Workstation software interface. The windows are titled "EXceed 4000 Series Workstation - [管理 商品: 1000000 000001 (新規)]".

Top-Right Window: Shows a detailed product information form. The "説明:" field contains "円米ダンピング訴訟資料 1987年10月". Other fields include "荷主:" (1000000), "商品:" (000001), "メーカー:" (STD), "カートン化ケル-フ:" (STD), "標準体積:" (0), "ABC:" (平均(Average Mover)), and "戦略:" (Standard Strategy).

Middle-Left Window: Shows a simplified view of the product information form with fields for "荷主:" (1000000), "商品:" (000001), and "注記:".

Bottom-Right Window: Shows a "ユーザ定義フィールド" (User Defined Fields) table. The table has two columns: "ユーザ定義フィールド" and "ネット管理区分フィールド".

ユーザ定義フィールド	ネット管理区分フィールド
支社	分類コード
支店	分類名
部	保存期限
課	期間from
担当者名	期間to

7. 1. その他の保管庫・ロッカールーム

●王子貴重品保管庫(1500°C2時間耐火、低温、高気密性)

A1サイズ 2.565立米

A2サイズ 1.215立米

B1サイズ 2.052立米

B2サイズ 0.972立米

C1サイズ 1.512立米

D1サイズ 1.080立米

D2サイズ 0.972立米

全87ブース

●王子自動ラック式防磁気保管庫(耐火、定温・定湿、完全防磁気)

●王子貸金庫(耐火、低温)

全248ブース

●王子ホームロッカー(耐火、低温)

全60室(2.7畳～13.2畳各種)

以上